



Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian 33-160 Ryglice, Bistuszowa 82
tel. 14 654 00 77
e-mail: sbiu@bistuszowa.info
NIP 9930477505

Ryglice, dnia 05.06.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. „**Budowa altan rekreacyjnych wraz ze stacjami napraw rowerów. Część I. Budowa altany na dz. nr 197 w miejscowości Bistuszowa, Część II. Budowa altany na dz. nr 182 w miejscowości Joniny, Część III. Budowa altany na dz. nr 1026/2 w miejscowości Lubcza**”.

Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. „**Budowa altan rekreacyjnych wraz ze stacjami napraw rowerów. Część I. Budowa altany na dz. nr 197 w miejscowości Bistuszowa, Część II. Budowa altany na dz. nr 182 w miejscowości Joniny, Część III. Budowa altany na dz. nr 1026/2 w miejscowości Lubcza**”.

Inwestycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Opis przedmiotu zamówienia

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Część I. Budowa altany na dz. nr 197 w miejscowości Bistuszowa

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową altany oraz montażem stacji napraw rowerów na dz. nr 197 w miejscowości Bistuszowa

Dla części I przedmiotu zamówienia należy wykonać drewnianą altanę w miejscowości Bistuszowa 197. Altana o kształcie sześciokąta foremnego o krawędzi podstawy 3,0 m oraz maksymalnej wysokości 5,0 m. Dach krokwiowy, pokrycie dachowe altany ma zostać zrobione gontem świerkowym – warstwa pojedyncza. Konstrukcja obiektu na słupach



okrągłych o średnicy ok. 30 cm, płatwie na słupach o przekroju 14 x 20 cm, krokwie o przekroju 14 x 6 cm. Ołączenie powierzchni dachowych łątami o przekroju 5 x 4 cm, montaż kontrłat o przekroju 5 x 2,5 cm, deskowanie połaci dachowych – podbitka o przekroju 10 x 1,5 cm, montaż folii dachowej. Należy wykonać żelbetowe stopy o wymiarach 50 x 50 cm pod każdym z sześciu słupów oraz wykonać wylewkę betonową ze zbrojeniem w postaci siatki 10 x 10 cm.

Należy wykonać montaż samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów montowanej na 4 kotwach. Stacja wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie, posiada narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowej ręczną pompkę powietrzną z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej oraz manometrem. Minimalne wyposażenie stacji zawierać musi wkrętak krzyżowy oraz płaski, klucz nastawny, klucz płaski, zestaw kluczy imbusowych, łyżki do opon. Elementy blachy w urządzeniu są połączone śrubami antykradzieżowymi. W ramach przedmiotu zamówienia należy również zamontować regulamin korzystania z obiektu oraz instrukcję użytkowania stacji napraw rowerów.

Przedmiotem zamówienia j.w. jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową:

- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB: Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Bistuszowa, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, 09.05.2023 r.,
- 2) Przedmiar robót pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Bistuszowa, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, z dnia 09.05.2023 r. – pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia.
- 3) Rzut i przekrój altany w miejscowości Bistuszowa
- 4) Mapa do celów projektowych z lokalizacją altany

Część II. Budowa altany na dz. nr 182 w miejscowości Joniny

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową altany oraz montażem stacji napraw rowerów na dz. nr 182 w miejscowości Joniny

Dla części II przedmiotu zamówienia należy wykonać drewnianą altanę w miejscowości Joniny 182. Altana o kształcie sześciokąta foremnego o krawędzi podstawy 3,0 m oraz maksymalnej wysokości 5,0 m. Dach krokwiowy, pokrycie dachowe altany ma zostać zrobione gontem świerkowym – warstwa pojedyncza. Konstrukcja obiektu na słupach okrągłych o średnicy ok. 30 cm, płatwie na słupach o przekroju 14 x 20 cm, krokwie o przekroju 14 x 6 cm. Ołączenie powierzchni dachowych łątami o przekroju 5 x 4 cm, montaż kontrłat o przekroju 5 x 2,5 cm, deskowanie połaci dachowych – podbitka o przekroju 10 x 1,5 cm, montaż folii dachowej. Należy wykonać żelbetowe stopy o wymiarach 50 x 50 cm pod każdym z sześciu słupów oraz wykonać wylewkę betonową ze zbrojeniem w postaci siatki 10 x 10 cm.

Należy wykonać montaż samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów montowanej na 4 kotwach. Stacja wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie, posiada narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowej, ręczną pompkę powietrzną z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej oraz manometrem. Minimalne wyposażenie stacji zawierać musi



wkrętak krzyżowy oraz płaski, klucz nastawny, klucz płaski, zestaw kluczy imbusowych, łyżki do opon. Elementy blachy w urządzeniu są połączone śrubami antykradzieżowymi.

W ramach przedmiotu zamówienia należy również zamontować regulamin korzystania z obiektu oraz instrukcję użytkowania stacji napraw rowerów.

Przedmiotem zamówienia j.w. jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową:

- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB: Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Joniny, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, 09.05.2023 r.,
- 2) Przedmiar robót pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Joniny, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, z dnia 09.05.2023 r. – pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia.
- 3) Rzut i przekrój altany w miejscowości Joniny
- 4) Mapa do celów projektowych z lokalizacją altany

Część III. Budowa altany na dz. nr 1026/2 w miejscowości Lubcza

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową altany oraz montażem stacji napraw rowerów na dz. nr 1026/2 w miejscowości Lubcza

Dla części III przedmiotu zamówienia należy wykonać drewnianą altanę w miejscowości Lubcza 1026/2. Altana o kształcie sześciokąta foremnego o krawędzi podstawy 3,0 m oraz maksymalnej wysokości 5,0 m. Dach krokwiowy, pokrycie dachowe altany ma zostać zrobione gontem świerkowym – warstwa pojedyncza. Konstrukcja obiektu na słupach okrągłych o średnicy ok 30 cm, płatwie na słupach o przekroju 14 x 20 cm, krokwie o przekroju 14 x 6 cm. Ołączenie powierzchni dachowych łątami o przekroju 5 x 4 cm, montaż kontrłat o przekroju 5 x 2,5 cm, deskowanie połączy dachowych – podbitka o przekroju 10 x 1,5 cm, montaż folii dachowej. Należy wykonać żelbetowe stopy o wymiarach 50 x 50 cm pod każdym z sześciu słupów oraz wykonać wylewkę betonową ze zbrojeniem w postaci siatki 10 x 10 cm.

Należy wykonać montaż samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów montowanej na 4 kotwach. Stacja wykonana z ocynkowanej/kwasoodpornej blachy malowanej proszkowo lub plastycznie, posiada narzędzia na linkach ze stali nierdzewnej w otulinie gumowej, ręczną pompkę powietrzną z adapterem na wszystkie zawory rowerowe z grubym tłokiem ze stali nierdzewnej oraz manometrem. Minimalne wyposażenie stacji zawierać musi wkrętak krzyżowy oraz płaski, klucz nastawny, klucz płaski, zestaw kluczy imbusowych, łyżki do opon. Elementy blachy w urządzeniu są połączone śrubami antykradzieżowymi.

W ramach przedmiotu zamówienia należy również zamontować regulamin korzystania z obiektu oraz instrukcję użytkowania stacji napraw rowerów.

Przedmiotem zamówienia j.w. jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową:

- 1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB: Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Lubcza, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, 09.05.2023 r.,



- 2) Przedmiar robót pn. Budowa altany rekreacyjnej wraz ze stacją napraw rowerów w miejscowości Lubcza, opracowana przez mgr inż. Katarzynę Niemiec, z dnia 09.05.2023 r. – pomocniczo opisujący przedmiot zamówienia.
- 3) Rzut i przekrój altany w miejscowości Lubcza
- 4) Mapa do celów projektowych z lokalizacją altany

UWAGI :

- 1) Zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji, w celu sporządzenia prawidłowej oferty.
- 2) Wszystkie materiały muszą posiadać:
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.
 - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub Aprobatacją techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.
- 3) Roboty należy prowadzić, etapować i zabezpieczać w uzgodnieniu z Zamawiającym tak, by minimalizować ich uciążliwość dla mieszkańców korzystających z pobliskich dróg oraz obiektów. Prowadzone roboty należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującym prawem, minimalizując możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń związanych z ich wykonawstwem. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać i zabezpieczać roboty do odbioru końcowego.
- 4) Zamawiający posiada zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych. W dniu przekazania terenu Zamawiający przekaze Wykonawcy dziennik realizacji inwestycji.

Pozostałe wymagania/informacje dotyczące przedmiotu zamówienia

- 1) Przekazanie terenu budowy odbędzie się protokolarnie w obecności przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od podpisania umowy.
- 2) Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - **kosztorys ofertowy** - kosztorys ma charakter poglądowy i nie rodzi skutków prawno – finansowych dla stron, a jedyną ceną wiążącą oferenta jest kwota wpisana w formularzu ofertowym, sporządzona na podstawie dokumentacji niniejszego postępowania.
- 3) Po wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy.
- 4) Za wykonanie przedmiotu zamówienia przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe na podstawie oferty Wykonawcy. Wynagrodzenie to uwzględnia wszystkie roboty, czynności i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie to jest ostateczne, zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy w szczególności: wszystkie obowiązujące podatki, koszt zabezpieczeń, prac przygotowawczych pomiarowych i porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, składowania odpadów, odtworzenia miejsc



prorowadzonych robót budowlanych do stanu pierwotnego, koszty mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, opracowania dokumentacji odbiorowo-rozliczeniowej.

- 5) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji w terenie. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane oraz wszelkie inne roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na normy prawne i techniczne mające zastosowanie w budownictwie, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do montażu regulaminów korzystania z obiektów oraz instrukcji użytkowania.
- 6) Zamawiający wymaga od Wykonawcy prowadzenia robót pod nadzorem kierownika budowy posiadającego co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, spełniającego wymogi Powiatowego Inspektoratu Budowlanego zgodnie z Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2020 poz.1333) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220) oraz art.20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117),
- 7) Wykonawca zobowiązany jest do:
 - 1) odebrania placu budowy oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a także dostosowania do potrzeb prac budowlanych;
 - 2) prowadzenia robót budowlanych w sposób, aby nie narażać osób przebywających na terenie obiektu na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót;
 - 3) od chwili przejęcia terenu budowy zapewnienia zabezpieczenia placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 - 4) zapewnienia z własnych środków: sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, nadzoru technicznego, robocizny, wyrobów budowlanych, urządzeń, wyposażenia, sprzętu budowlanego oraz wszelkich innych usług i rzeczy o charakterze trwałym lub tymczasowym niezbędnych do wykonania i zakończenia robót, a także do usunięcia wszelkich wad i usterek, o ile wystąpią;



- 5) zorganizowania placu budowy, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych w tym wykonanie ogrodzeń, zabudowań prowizorycznych, niezbędnych zabezpieczeń, utrzymanie zaplecza budowy i wykonanie wszystkich innych czynności koniecznych do zrealizowania robót. Wykonawca jest zobowiązany ze szczególną starannością, właściwie zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy. Koszt zorganizowania i rozbiórki zaplecza budowy ponosi Wykonawca;
- 6) zapewnienia we własnym zakresie korzystania z energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków oraz innych mediów. Koszty wszystkich mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz nadzorów specjalistycznych wynikających z zaleceń dysponentów mediów (energetyka, telekomunikacja, itp.) ponosi Wykonawca;
- 7) uzyskania i pokrycia kosztów wszelkich koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zezwoleń, zgłoszeń, zgód właścicieli, w tym zezwoleń zarządców dróg zajmowanych i wykorzystywanych do transportu materiałów lub dojazdu na teren budowy;
- 8) umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom instytucji oraz organów nadzoru i kontroli;
- 9) ręcznego wykonania robót ziemnych w rejonie istniejących urządzeń podziemnych i szczelnego szalowania wykopów w pobliżu elementów istniejącej infrastruktury;
- 10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, wszystkie materiały muszą być magazynowane przez Wykonawcę w sposób zgodny z wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposób aby zachowały swoje parametry, jakość i właściwość;
- 11) używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania;
- 12) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych odpowiadających wymaganiom określonym w Prawie budowlanym;
- 13) realizacji robót z uwzględnieniem wymagań, uwag i zaleceń wynikających z uzgodnień dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 14) bieżącego prowadzenia dziennika realizacji inwestycji oraz dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz stanem rzeczywistym;
- 15) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Wykonawca zobowiązuje się do ich zagospodarowania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699);
- 16) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;
- 17) ochrony przed uszkodzeniem wykonanych przez siebie robót aż do momentu odbioru końcowego;
- 18) zapewnienia utrzymania terenu budowy w należyтым porządku a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót;



- 19) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie przekazanego placu budowy na zasadach ogólnych, od chwili przekazania placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu umowy, w tym także za uszkodzenia istniejącego zagospodarowania terenu, obiektów budowlanych oraz innej infrastruktury w szczególności sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej sieci energetycznej i telekomunikacyjnej oraz urządzeń naziemnych i podziemnych. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek zaniechania lub działania Podwykonawców. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektów, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca zostanie on wezwany do naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieprzystąpienia do dokonania naprawy w wyznaczonym terminie Zamawiający dokona wymaganych napraw na koszt Wykonawcy;
- 20) ponoszenia pełnej odpowiedzialności cywilnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub należycie wykonanym przedmiotem umowy;
- 21) uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich zmian konstrukcyjno - materiałowych prowadzonych robót;
- 22) terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;
- 23) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
- 24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków zamawiającego, pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami;
- 25) natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach, zagrożeniach oraz kontrolach na budowie;
- 26) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
- 27) wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacji po zakończeniu robót;
- 28) w przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 143 ze zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy;
- 29) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów;



- 30) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;
- 31) usunięcia wszelkich wad i usterek powstałych w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 7 dni kalendarzowych. Termin ten z uwagi na rozmiar wad i usterek lub ich uwarunkowania techniczne może zostać za zgodą Zamawiającego odpowiednio wydłużony. Wniosek wykonawcy o przedłużenie terminu usunięcia wszelkich wad i usterek musi być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie konieczności przedłużenia terminu;
- 32) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;
- 33) zawiadomienia Zamawiającego o stwierdzeniu w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na funkcjonowanie obiektu, w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- 34) niezwłocznego pisemnego informowanie Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach, problemach i innych okolicznościach mogących wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności na jakość wykonywanych robót lub opóźnienie terminu wykonania robót w terminie do 3 dni od daty ich stwierdzenia;
- 35) informowania Zamawiającego o wszystkich wypadkach i kontrolach na terenie budowy;
- 36) umożliwienia wstępu na teren budowy Przedstawicielom Zamawiającego oraz pracownikom instytucji oraz organów nadzoru i kontroli;
- 37) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem;
- 38) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru/odbiorów;
- 39) uczestniczenia w czynnościach odbiorów częściowych i końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego;
- 40) zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady - w terminach wyznaczonych w umowie i protokołach przeglądów gwarancyjnych;
- 41) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;
- 42) zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy w zakresie niezbędnym do należytego prowadzenia robót budowlanych;
- 43) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i/lub dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
- 44) współpracy z pracownikami Zamawiającego, w szczególności uczestniczenie w spotkaniach i naradach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;
- 45) wykonywania w okresie gwarancji nieodpłatnie wszelkich czynności, w tym przewidzianych przez producenta, niezbędnych dla zachowania uprawnień gwarancyjnych, w szczególności przeglądów okresowych oraz obsługi serwisowej. W okresie gwarancji koszty związane z naprawami przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,



za wyjątkiem napraw uszkodzonych przez użytkowników lub osoby trzecie elementów oraz wynikłymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które nie zostały spowodowane przez wady materiałowe lub wady wykonanych robót budowlanych. W okresie gwarancji koszty związane z naprawami przedmiotu umowy ponosi Wykonawca, za wyjątkiem napraw uszkodzonych przez użytkowników lub osoby trzecie elementów oraz wynikłymi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, które nie zostały spowodowane przez wady materiałowe lub wady wykonanych robót budowlanych;

46) ponoszenia kosztów całości badań wymaganych przez normy i przepisy techniczne, Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową lub normami, to koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę, zaś, gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonane roboty są zgodne z normami i umową, to koszty tych badań obciążą Zamawiającego;

47) Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, opracowanie projektu oznakowania i organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji powykonawczej, organizacja placu budowy (w tym organizacja ruchu drogowego) i zaplecza budowy, zasilenie w energię elektryczną placu budowy oraz w inne niezbędne media, ubezpieczenie placu budowy, zapewnienie niezbędnych nadzorów specjalistycznych (energetyka, telekomunikacja itp.), opracowanie dokumentacji powykonawczej w pełnym zakresie technicznym i kosztowym, uporządkowanie i przywrócenie terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu pierwotnego.

48) W przypadku gdy Wykonawca do realizacji zadania będzie wykorzystywał maszyny mobilne nieporuszające się po drogach (tj.: maszyny budowlane – koparki, ładowarki, spycharki, itp.) o mocy powyżej 18kW zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz.U.2014.588)* wymaga się aby maszyny te wyposażone były w filtr cząsteczek stałych;

49) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienia warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności:

- nie zostawiać sprzętu służącego do wykonywania robót budowlanych na ciągach komunikacyjnych, pochylniach dla osób niepełnosprawnych, itp.,
- zapewnienia wykonywania robót w taki sposób aby była zapewniona możliwość korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby niepełnosprawne;

50) Wykonawca zobowiązany jest do ograniczania negatywnego wpływu wykonywanych prac na środowisko, w tym w szczególności:

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół placu budowy, które są zanieczyszczone na skutek prowadzonych prac związku z realizacją zadania;
- zraszania w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich;
- stosowania stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy;



- cięcia elementów betonowych na „mokro”
- stosowania przykrycia przy przewożeniu materiałów pyłących;

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60- miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.

11. Niezbędne dokumenty odbiorowe do dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

1) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika Budowy

- o zgodności i kompletności wykonania robót budowlanych z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami,
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu robót i terenu sąsiadującego.

2) Oświadczenie Wykonawcy lub Kierownika Budowy o dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych.

3) Protokół odbioru końcowego wykonanych robót.

4) Wszystkie przekazane/wypożyczone przez Zamawiającego na czas realizacji robót dokumenty.

5) Protokoły odbioru robót branżowych, protokoły badań i sprawdzeń

6) Atesty i świadectwa zezwalające na stosowanie materiałów w budownictwie, certyfikaty zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną, atesty, deklaracje zgodności lub świadectwa jakościowe każdego używanego na budowie wyrobu, elementów konstrukcyjnych lub wbudowanych urządzeń, dla których dodatkowo Wykonawca dostarczy - instrukcję obsługi i/lub konserwacji oraz książkę gwarancyjną

7) Dokument poświadczający złożenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w Starostwie Powiatowym w Tarnowie celem przyjęcia do zasobu (Geodezyjną dokumentację powykonawczą wraz z informacją geodety o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodną z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Tarnowie Wykonawca prześle Zamawiającemu niezwłocznie po przyjęciu do zasobu)

8) Pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu umowy, w tym żądane przez Zamawiającego.

12. Rozliczenie finansowe za wykonane roboty będą się odbywały na podstawie faktury końcowej Wykonawcy wystawionej po zakończeniu robót i protokolarnym ich odebraniu przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ilość części: 3. Ofertę można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

1. Termin realizacji/wykonania zamówienia

– do dnia 04.09.2023 r.

2. Opis sposobu obliczania ceny



- 1) Wykonawca określi cenę oferty, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia w zakresie każdej części przedmiotu zamówienia z osobna.
- 2) Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
- 3) Cenę ofertową należy podać na formularzu ofertowym – wzór załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy podać w zapisie liczbowym i słownie w złotych polskich. W sytuacji rozbieżności pomiędzy podaną ceną w zapisie liczbowym i słownie przyjmuje się za obowiązującą cenę podaną w zapisie słownym.
- 4) Każdy z wykonawców może podać tylko jedną cenę za oferowaną część przedmiotu zamówienia (dot. Cz. 1, 2 i 3).

3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- 1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – cena = waga 100.
- 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w Zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczonych wg następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n}{C_b} \times 100$$

gdzie:

P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;

C_n – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych badanych ofert;

C_b – cena brutto badanej oferty.

Pozostałe oferty sklasyfikowane zostaną zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia powierzona zostanie Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

- 1) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
- 2) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie itd. powinno być parafowane przez Wykonawcę.
- 3) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 4) Na ofertę składa się:
- **Formularz ofertowy** – wzór załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,



- **Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu** – wzór załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

5. Miejsce i termin złożenia ofert

Proszę o przedstawienie oferty cenowej (zał. nr 1 i 3 do niniejszego Zapytania ofertowego) do dnia 14.06.2023 r. do godz. 13.00 w formie:

- e-mail: spbistuszowa@interia.pl

- lub pisemnie w siedzibie **Stowarzyszenie Bistuszowian i Uniszowian**, 33-160 Ryglice, Bistuszowa 82 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00).

UWAGA!!!:

Wykonawcy, którzy złożą oferty zostaną poinformowani drogą elektroniczną – e-mail o wyborze najkorzystniejszej oferty.

6. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Niemiec, tel.: 604 914 883, e-mail: Katarzyna.niemiec@ryglice.pl

7. W związku z wejściem w życie dnia 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający przekazuje klauzulę informacyjną do wiadomości (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).